

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIELP

Obiekt : DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI KIELP

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+102 ORAZ OD KM 0+386 DO KM 1+086

Inwestor : GMINA KIJEWÓ KRÓLEWSKIE  
86-253 KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+102 ORAZ OD KM 0+386 DO KM 1+086**

Budowa : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁP  
 Obiekt : DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI KIEŁP

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>	
1.1	w tym : Zdjęcie warstwy humusu i darniny	.....
	<b>Razem : Roboty przygotowawcze</b>	.....
<b>2</b>	<b>Podbudowy</b>	
2.1	w tym : Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	.....
	<b>Razem : Podbudowy</b>	.....
<b>3</b>	<b>Nawierzchnie</b>	
3.1	w tym : Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)	.....
	<b>Razem : Nawierzchnie</b>	.....
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>	
4.1	w tym : Ścinanie i uzupełnianie poboczy	.....
	<b>Razem : Roboty wykończeniowe</b>	.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

**ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+102 ORAZ OD KM 0+386 DO KM 1+086**

Budowa : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁP  
 Obiekt : DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI KIEŁP

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

### 1 Roboty przygotowawcze

#### 1.1 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Numer specyfikacji : D-01.02.02

1	Pozycja	2 172.000	m2			
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy grubości warstwy: do 15 cm					
	Numer specyfikacji : D-01.02.02					

### 2 Podbudowy

#### 2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Numer specyfikacji : D-04.01.01

2	Pozycja	2 406.000	m2			
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV					
	Numer specyfikacji : D-04.01.01					

### 3 Nawierzchnie

#### 3.1 Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)

Numer specyfikacji : D-05.02.00

3	Pozycja	2 406.000	m2			
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwalowaniu: 7 cm (Projektowana grubość warstwy - 10 cm)					
	Numer specyfikacji : D-05.02.01					
4	Pozycja	2 406.000	m2	3.00000		
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwalowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (Projektowana grubość warstwy - 10 cm)					
	Numer specyfikacji : D-05.02.01					

### 4 Roboty wykończeniowe

#### 4.1 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Numer specyfikacji : D-06.03.01

5	Pozycja	2 172.000	m2			
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m					
	Numer specyfikacji : D-06.03.01					

**Wartość kosztorysowa robót**

Investor :

Wykonawca :