

UCHWAŁA NR XI/78/2025
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Kijewo Królewskie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1456, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kijewo Królewskie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do organu regulacyjnego, celem zaopiniowania.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kijewo Królewskie do złożenia ewentualnego zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego w sprawie opinii dotyczącej przekazanego projektu regulaminu.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kijewo Królewskie nr VII/44/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Gminy Kijewo Królewskie**

Małgorzata Malinowska

Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kijewo Królewskie

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. . Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kijewo Królewskie.

§2. Ilekcrc w niniejszym Regulaminie mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757).

§3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, a w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane dostarczać odbiorcy usług wodę:

- 1) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączy, nie niższym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym;
- 2) przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,3 m³ na dobę;
- 3) o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 13 Ustawy, o parametrach nieprzekraczających poniższych wartości:
 - a) wymagania mikrobiologiczne:
 - Escherichia coli 0 jtk/100ml,
 - Enterokoki 0 jtk/100ml,
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C bez nieprawidłowych zmian,
 - lostridium perfringens (łącznie ze sporami) 0jtk/100ml,
 - b) parametry chemiczne:
 - Akrylamid 0,10 µg/l,
 - Antymon 5,0 µg/l,
 - Arsen 10 µg/l,
 - Azotany 50mg/l,
 - Azotyny 0,50 mg/l,
 - Benzen 1,0 µg/l,
 - Benzo(a)piren 0,010 µg/l,

- Bor 1,0 mg/l,
 - Bromiany 10 µg/l,
 - Chlorek winylu 0,50 µg/l,
 - Chrom 50 µg/l,
 - Cyjanki 50 µg/l,
 - 1,2-dichloroetan 3,0 µg/l,
 - Epichlorohydryna 0,10 µg/l,
 - Fluorki 1,5 mg/l,
 - Kadm 5,0 µg/l,
 - Miedź 2,0 mg/l,
 - Nikiel 20 µg/l,
 - Ołów 10 µg/l 4),
 - Pestycydy 0,10 µg/l,
 - Σ pestycydów 0,50 µg/l,
 - Rtęć 1,0 µg/l, -Selen 10 µg/l,
 - Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l,
 - Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 µg/l, -
Trihalometany – ogółem (Σ THM) 100 µg/l,
- c) wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne:
- Glin (Al) 200 µg/l,
 - Jon amonu 0,50 mg/l,
 - Chlorki 250 mg/l,
 - Mangan 50 µg/l,,
 - Mętność, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
 - Ogólny węgiel organiczny (OWO) bez nieprawidłowych zmian,
 - Stężenie jonów wodoru (pH) 6,5–9,5,
 - Przewodność elektryczna 2.500 µS/cm,
 - Siarczany 250 mg/l,
 - Sód 200 mg/l,
 - Utlenialność z KMnO₄ 5,0 mg/l O₂,
 - Żelazo 200 µg/lv
- d) dodatkowe wymagania chemiczne:
- Bromodichlorometan 0,015 mg/l 2),
 - Chlor wolny 0,3 mg/l,
 - Chloraminy 0,5 mg/l,
 - Σ chloranów i chlorynów 0,7 mg/l,
 - Ozon 0,05 mg/l,
 - Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l,
 - Magnez 7–125 mg/l,
 - Srebro 0,010 mg/l,
 - Twardość 60–500 mg/l,
- e) wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych:
- Radon 100 Bq/l,
 - Tryt 100 Bq/l,
 - Dawka orientacyjna 0,10 mSv/rok

§5. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) zapewnić odbiór ścieków o stanie i składzie nieprzekraczającym maksymalnych wartości ładunków: ChZT = 1000 gO₂/m³ , BZT₅ = 500 gO₂/m³ , zawiesina ogólna = 500 g/m³ ;
- 2) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości co najmniej 0,3 m³ dobowo;
- 3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 6. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§7. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art.6 ustawy.

§8. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu , w którym możliwe jest zawarcie umów.

§10. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przekłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

§11. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzenie ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą , która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12. Podstawę do rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowią:

- 1) aktualna taryfa Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- 2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.

§13. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest faktura.

§14. W przypadku budynku wielolokalowego , w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zarządcy lub właścicielowi budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokalami, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

§15. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

§16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo do pisemnego wezwania Odbiorcy do udostępnienia miejsc zamontowania wodomierzy i urządzeń pomiarowych do odczytu.

§17. Odbiorca ma prawo do wcześniejszego rozliczenia świadczenia usług poprzez podanie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych będących podstawą do wystawienia faktury za dostawę wody i/lub odbioru ścieków.

§18. Szczegółowy zakres rozliczenia określa umowa.

Rozdział 5.

Warunki przyłączenia do sieci

§ 19. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien zawierać informacje, o których mowa w art. 19a ust.4 Ustawy.

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w art.19 ust. 1 i 5 Ustawy.

5. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

6. Warunki przyłączenia do sieci, określają:

- 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
- 2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
- 3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE PN 32, lub wynikających z wydanych warunków technicznych;
- 2) miejscu włączenia do sieci zamontować opaskę z zasuwą samo nawiercającą, a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną a miejsce zamontowania zasuw oznakować tabliczką na słupku;
- 3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zglębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą bezkolizyjną trasą;
- 4) przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PCV o średnicy od 100 mm do 200 mm;
- 5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie.
- 6) przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:
 - a) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem, lub zastosować odpowiednio zabezpieczenie przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 1%;
 - b) zapewnienie dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych na przyłączy kanalizacyjnym, umieszczenie wodomierza w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wody, przemarzaniem, w pozycji poziomej, w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę zewnętrzną budynku.

§ 21. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej realizuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie uzgodnionym z osobą ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza poprzez sprawdzanie zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Czynności odbiorowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.

3. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza, a wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Odbiór dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23. 1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

- 1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to

możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

- 2) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

4. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług.

5. W celu awaryjnego przyjmowania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić odbiór ścieków beczkowozami asenizacyjnymi.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, jeśli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9.

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 24. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępniane są wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Kijewo Królewskie taryfy;
- 2) tekst jednolity regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Kijewo Królewskie;
- 3) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
- 5) aktualny tekst ustawy.

§ 25. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

- 1) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
- 3) planowanych przerw w świadczeniu usług.

§ 26. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni, o czym Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 27. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 28. Woda wykorzystywana do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

§30. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych, przez jednostki straży pożarnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane przekazać do organu uchwałodawczego gminy projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Gminna Spółka Komunalna w Kijewie Królewskim Sp. z o.o. wykonując ww. obowiązek przekazała projekt regulaminu właściwej radzie.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy projektu przedłożonego regulaminu koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały, na mocy której Rada Gminy Kijewo Królewskie przyjmuje opracowany projekt Regulaminu, w celu przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

W projekcie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz uwzględniono zastrzeżenia zgłoszone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.